




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 132 ]  
No. 132 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 18, 1998/ज्येष्ठ 28, 1920  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1998/JYAISTHA 28, 1920

जाणिम्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 16 आर. ई.-98/1997—2002

नई दिल्ली, 18 जून, 1998

फा. सं. पी. आर.यू/ए एस/97098/डी ई पी.—सांविधिक आदेश संख्या 283(अ) दिनांक 31-3-97 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-3, उप खण्ड-2 में अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-क में उल्लिखित मर्कों के संबंध में डी ई पी बी स्कीम के तहत क्रेडिट दरों को अधिसूचित करते हैं। अनुलग्नक-क के अन्तर्गत अधिसूचित दरें 1-4-97 से 14-4-98 तक किए गए पोत-सदानों पर लागू होंगी।

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-ख में अधिसूचित दरें परिशिष्ट-28 क का हिस्सा बन जाएंगी और 15-4-98 के बाद किए गए निर्यातों पर लागू होंगी।

सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (आर ई-98)/1997—2002 और सार्वजनिक सूचना संख्या-6(आर ई-98)/1997—2002 दिनांक 15-4-98 के शुद्धिपत्र 15-4-98 से तथा सार्वजनिक सूचना संख्या-10 (आर ई-98)/97—2002 का शुद्धिपत्र 1-5-98 से लागू होगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (आर ई-98) का शुद्धिपत्र

1. इंजीनियरिंग की क्रम संख्या 476 के तहत कॉलम 4 में दी गई हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता 40 रु. प्रति किग्रा होगी।
2. सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (आर ई-98) और सार्वजनिक सूचना संख्या 10 (आर ई-98) द्वारा अधिसूचित इंजीनियरिंग उत्पाद की क्रम संख्या 473, 474, 501 और 510 में दिए गए निर्यात उत्पादों के विवरण को ठीक करके 'रफ/मशीन्ड' पढ़ा जाएगा।

सार्वजनिक सूचना संख्या 6 (आर ई-98) का शुद्धिपत्र

1. क्रम संख्या 43 क के तहत कॉलम 4 में दी गई हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता को संशोधित करके 300 रुपए प्रति किग्रा. पढ़ा जाएगा।
2. क्रम संख्या 46 के तहत कॉलम 4 में दी गई हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता को संशोधित करके 300 रुपए प्रति किग्रा. पढ़ा जाएगा।

3. क्रम संख्या 16 के तहत कॉलम 4 में दी गई हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता को संशोधित करके 475 रुपए प्रति किग्रा. पढ़ा जाएगा।
4. रसायन की क्रम संख्या 832 के तहत कॉलम 4 में दी गई हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता 450 रुपए प्रति किग्रा. होगी।
5. वस्त्र उत्पाद की क्रम संख्या 43, 44, 45, और 46 के तहत निर्यात उत्पाद के विवरण के पश्चात् शब्द और अभिव्यक्ति 'कढ़ाई सहित या रहित' और/अथवा 'मैटेलाइज्ड यार्न सहित या रहित' जोड़ी जाएगी। तथापि, वस्त्र उत्पाद 'कढ़ाई सहित या मैटेलाइज्ड यार्न सहित' की क्रम संख्या 44 और 45 में दिए गए निर्यात उत्पाद के संबंध में डी ई पी बी हकदारी के परिकलन के लिए मूल्य क्षमता 300 रुपए प्रति किग्रा. होगी।
6. इंजीनियरिंग उत्पाद की क्रम संख्या 216 के तहत दी गयी डी ई पी बी दर को हटा दिया जाएगा।
7. सार्वजनिक सूचना संख्या 6 (आर ई-98) में दिए गए रसायन उत्पाद की क्रम संख्या 619 और 620 में दी गई डी ई पी दर को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

| क्रम संख्या  | निर्यात उत्पाद   | निर्यात उत्पाद के पोत पर्यन्त डी ई पी बी हकदारी के निशुल्क मूल्य के प्रतिशत परिकलन के लिए मूल्य के रूप में क्रेडिट दर क्षमता |
|--|--|--|
| 619  | एसिड केसिन (इंडस्ट्रियल ग्रेड) जिसमें 80—85 प्रतिशत प्रोटीन अंश हो | 20 प्रतिशत   |
| 620  | 1-(4-पिपेरीडिनाइल)-5-क्लोरो-2 बैन्जीमिडाजॉली नॉन                   | 20 प्रतिशत   |
| 8. वस्त्र उत्पाद की क्रम संख्या 15 में दिए गए निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके 'जेन्ट्स बरमुडा/मैन्स शॉर्ट' पढ़ा जाएगा। |  |  |
| 9. वस्त्र उत्पाद की क्रम संख्या 23 में दिए गए निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।                  |  |  |

| क्रम संख्या | निर्यात उत्पाद | निर्यात उत्पाद के पोत पर्यन्त डी ई पी बी हकदारी के निशुल्क मूल्य के प्रतिशत परिकलन के लिए मूल्य के रूप में क्रेडिट दर क्षमता |
|-------------|----------------|--|
| 23          | ट्राउजर्स      |  |
|             | (क) बुवन       | 20.00 150/- रु.  |
|             | (ख) निटिड      | 16.00 प्रति पीस  |

सार्वजनिक सूचना संख्या 10 (आर ई-98) का शुद्धि पत्र

1. सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (आर ई-98) और सार्वजनिक सूचना संख्या 10 (आर ई-98) द्वारा अधिसूचित इंजीनियरिंग उत्पाद की क्रम संख्या 473, 474, 501 और 510 पर दिए गए निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके 'रफ/मशीन्ड' पढ़ा जाएगा।
2. इंजीनियरी उत्पाद की क्रम संख्या 476 के सामने कॉलम 4 में यथा उल्लिखित पात्रता की संगणना के लिए वैल्यू कैप 40/- रुपये प्रति किलोग्राम होगा।
3. सार्वजनिक सूचना संख्या 10 (आर ई-98) में यथा उल्लिखित खाद्य उत्पाद की क्रम संख्या 12 और 13 में दी गई डी.ई.पी.बी. दरें सही करके निम्नानुसार होंगी :

| क्रम संख्या | निर्यात उत्पाद                           | निर्यात उत्पाद के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य की प्रतिशतता के रूप में क्रेडिट दर | डी.ई.पी.बी. पात्रता की संगणना के लिए वैल्यू कैप |
|-------------|--|--|---|
| 12          | केसियन (खाद्य ग्रेड)                     | 12 प्रतिशत   |   |
| 13          | मिल्क प्रोटीन कंसट्रेट/कुल मिल्क प्रोटीन | 12 प्रतिशत   |   |

4. सार्वजनिक सूचना संख्या 10 (आर ई-98) क्रम संख्या 122 में यथा उल्लिखित निर्यात उत्पाद के विवरण को सही करके पाल्युरेथीन रेजिन सोल्यूशन जिसमें 60 प्रतिशत रेजिन/इथाइल एसिटेट/मिथाइल इथाइल केटोन सोल्वेंट में कुल सोलिड अंश पढ़ा जाएगा।

| क्रम संख्या                      | निर्यात उत्पाद   | क्रेडिट दर (निर्यात के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य की प्रतिशतता के तौर पर) | डी.ई.पी.बी.हकदारी की संगणना हेतु वैल्यू कैप |
|----------------------------------|--|--|---|
| 1                                | 2  | 3  | 4   |
| 907                              | सेफाइक्विसल (7 ए डी सी ए रूट)  | 10.00  |   |
| 908                              | क्लोरोहेक्सिडिन (बेस) और ग्लुकोनेट   | 10.00  |   |
| 909                              | डी (—) अल्फा-फिनाइल गलिसिन क्लोराइड एच सी एल (टोलुइन रूट से)   | 12.00  |   |
| 910                              | पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल एस्टेमाइड  | 15.00  | 650/- रु. प्रति किग्रा.                     |
| 911                              | 4-बिनाइल एमिनो-5-नेप्थोल 2 : 7 डीसल्फोनिक एसिड   | 12.00  |   |
| 912                              | डायरेक्ट ब्लैक 80 (क्रूड) सी आर संख्या 31600   | 7.00   |   |
| 913                              | पोर्टलैंड सीमेंट—छाइट  | 7.00   |   |
| 914                              | आर्थो क्लोरो पैरा निट्रो एलीलिन  | 12.00  |   |
| 915                              | ट्रीथाइल एमिन (न्यूनतम शुद्धता) (98.5 प्रतिशत)   | 13.00  |   |
| 916                              | फोस्फिंग बाक्स बोर्ड   | 2.00   |   |
| 917                              | एम जी पोस्टर पेपर/मनीलाबोर्ड/राइटिंग पेपर/कलर प्रिंटिंग पेपर/एन पी प्रिंटिंग पेपर  | 2.00   |   |
| 918                              | ई पी डी एम डोर सील   | 12.00  |   |
| 919                              | ई पी डी एम फ्लाक्ड रबर प्रोफाइल  | 12.00  |   |
| 920                              | ई पी डी एम सार्कलड रबर प्रोफाइल  | 12.00  |   |
| 921                              | ई पी डी एम सालिड रबर प्रोफाइल विन क्रिइएल स्ट्रूप  | 8.00   |   |
| 922                              | ई पी डी एम सर्पाज सालिड रबर प्रोफाइल   | 8.00   |   |
| 923                              | रबर मोल्डिड गुडस एन ई पी डी एम विभिन्न आकारों और शेप में   | 8.00   |   |
| 924                              | क्लोरोमेटिड पैराफिन वैक्स (क्लोराइन अंश 50 प्रतिशत)  | 10.00  |   |
| 925                              | फ्लुओसिनोलोन एस्टोनाइड और निओमाइसिन सल्फेट स्किन   | 4.00   |   |
| 926                              | फ्लुओसिनोलोन एस्टोनाइड स्किन आयरटमेंट  | 4.00   |   |
| <b>उत्पाद समूह : इंजीनियरिंग</b> |  |  |   |
| 568                              | चेनव्हील   | 14.00  |   |
| 569                              | मल्टीस्पीड फ्री व्हील  | 11.00  |   |
| 570                              | वेलडेड स्टील पाइप  | 8.00   |   |
| 571                              | ब्रांज इम्पैल्स फार इंटर स्ट्रीम/थ्रुस्ट्रीम पम्पस सभी टाइप के।  | 3.00   |   |
| 572                              | टैपर रोलर थियरिंग  | 8.00   |   |
| 573                              | सिलार्ड मशीन के शीट मेटल पार्ट्स अर्थात् शटल रेस रिंग, शटल ड्राइवन, फेस प्लेट कम्पलीट, स्लाइड प्लेट, प्लेट टेन्शन, बॉबीन केस, बॉबीन विन्डर कम्पलीट, लिफ्टर, थ्रेड टेक ऑफ लीवर                      | 9.00   |   |
| 574                              | सिलार्ड मशीन के लिए कास्ट आयरन पार्ट्स अर्थात् टी टी कैम, शटल रेस कम्पलीट, क्लेम स्टॉप मोशन, कैन्क, नीडल कलैम्प, फीड रेगुलेटर, फीड फोर्क, फीड ड्राइवन रॉक शैफ्ट क्रैन्क एवं फीड लिफ्टिंग रॉक शैफ्ट | 1.00   |   |
| 575                              | सिलार्ड मशीन के विविध पार्ट्स जैसे रेगुलेटर के लिए रोलर, प्रेशर बार थम्ब स्कू, प्रेशर फुट, फीड कैम, नीडल बार बुशिंग, लिंक बॉडी, लिंक के लिए स्टड,  | 13.00  |   |

|     |   |       |                         |
|-----|---|-------|-------------------------|
|     | आर्क शाफ्ट, हैड हिंग्स, रॉड सहित पिटमैन, स्टैंड फिटिंग, शटल हुक, नट सहित सैंटर स्माल स्क्रू, नीडल प्लेट, प्रेशर बार, फीड फोर्क के लिए स्क्रू और नट, नीडल बार, सी. सी. रॉड, के लिए स्क्रू और नट शटल रेस टॉप स्प्रिंग, ओ/एस रॉक शाफ्ट |       |                         |
| 576 | स्टैण्डर्ड एसेसरीज सहित बोरलू सिलार्ड मशीन  | 4.00  |                         |
| 577 | पोर्टेबल बैग क्लोजर मशीन  | 5.00  |                         |
|     | उत्पाद समूह : प्लास्टिक   |       |                         |
| 135 | नीडल सहित या रहित स्टैरेलाइज्डर डिस्पोजेबल सिरिंग   | 9.00  |                         |
| 136 | एच डी पी ई/पी पी के यार्न   | 17.00 |                         |
| 137 | एच डी पी ई/पी पी की रोप्स और दिवन   | 17.00 |                         |
| 907 | सेफाक्विसिल (7 ए डी सी ए रुट)   | 12.00 |                         |
| 908 | क्लोरोहेक्सिडिन (बैस) और ग्लुकोमेट  | 12.00 |                         |
| 909 | डी (—) अल्फा-फिनाइल गिलसिन कलोराइड एच सी एल (टोलूइन रुट से)   | 14.00 |                         |
| 910 | पैरा हाइड्राक्सी फिलाइल एस्टेमाइड   | 17.00 | 650/- रु. प्रति किग्रा. |
| 911 | 4-बिनाइल एमिनो-5-नेपथोल 2 : 7 डीसल्फोनिक एसिड   | 14.00 |                         |
| 912 | डायरेक्ट ब्लैक 80 (क्रूड) सी आर संख्या 31600  | 8.00  |                         |
| 913 | पोर्टलैंड सीमेंट—क्वाइट   | 8.00  |                         |
| 914 | आर्थो क्लोरो पैरा मिट्रो एलीलिन   | 14.00 |                         |
| 915 | ट्रीइथाइल एमिन (न्यूनतम शुद्धता) (98.5 प्रतिशत)   | 15.00 |                         |
| 916 | फोर्लिंग बॉक्स बोर्ड  | 3.00  |                         |
| 917 | एम जी पोस्टर पेपर/मनीलाबोर्ड/राइटिंग पेपर/कलर प्रिंटिंग पेपर/एन पी प्रिंटिंग पेपर   | 3.00  |                         |
| 918 | ई पी डी एम डोर सील  | 14.00 |                         |
| 919 | ई पी डी एम फ्लाकड रबर प्रोफाइल  | 14.00 |                         |
| 920 | ई पी डी एम सार्कलड रबर प्रोफाइल   | 14.00 |                         |
| 921 | ई पी डी एम सालिड रबर प्रोफाइल विन क्रिइएल स्ट्रिप   | 10.00 |                         |
| 922 | ई पी डी एम सर्पाज सालिड रबर प्रोफाइल  | 10.00 |                         |
| 923 | रबर मोलिडड गुडस एन ई पी डी एम विभिन्न आकारों और शेप में   | 10.00 |                         |
| 924 | क्लोरोमेटिड पैराफिन वैक्स (क्लोराइन अंश 50 प्रतिशत)   | 12.00 |                         |
| 925 | फ्लुओसिनोलोन एस्टोनाइड और निओमाइसिन सल्फेट स्किन  | 5.00  |                         |
| 926 | फ्लुओसिनोलोन एस्टोनाइड स्किन आयरटमेंट   | 5.00  |                         |
| 568 | चेनव्हील  | 16.00 | रु. 12/- प्रत्येक पीस   |
| 569 | मल्टीस्पीड प्री व्हील   | 13.00 |                         |
| 570 | वेल्डेड स्टील पाइप  | 10.00 |                         |
| 571 | ब्राज इम्पेलर्स फार इंटर स्ट्रीम/प्रस्ट्रीम पम्पस सभी टाइप के   | 4.00  |                         |
| 572 | टैपर रोलर बियरिंग   | 10.00 |                         |
| 573 | सिलार्ड मशीन के शीट मेटल पार्ड्स अर्थात् शटल रेस रिंग, शटल ड्राइवन, फेस प्लेट कम्प्लीट, स्लाइड प्लेट, प्लेट टेन्शन, बॉबीन केस, बॉबीन विन्डर कम्प्लीट, लिफ्टर, थ्रेड टेक ऑफ लीवर   | 11.00 |                         |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 574. | सिलाई मशीन के लिए कास्ट आयरन पार्दस अर्थात् टी टी कैम, शटल रेस<br>कम्पलीट, क्लेम स्टॉप मोशन, क्रैन्क, नीडल कलैम्प, फीड रेगुलेटर, फीड फोर्क,<br>फीड ड्राइवन रॉक शैफ्ट क्रैन्क एवं फीड लिफ्टिंग रॉक शैफ्ट   | 2.00  |
| 575  | सिलाई मशीन के विविध पार्ट जैसे रेगुलेटर के लिए रोलर, प्रेशर बार थम्ब स्कू,<br>प्रेशर फुट, फीड कैम, नीडल बार बुशिंग, लिंकड बॉडी, लिंक के लिए स्टड,<br>आर्क शाफ्ट, हैड हिंस, रॉड सहित पिटमैन, स्टैंड फिटिंग, शटल हुक, नट<br>सहित सेंटर स्माल स्कू, नीडल प्लेट, प्रेशर बार, फीड फोर्क के लिए स्कू और<br>नट, नीडल बार, सी. सी. रॉड के लिए स्कू और नट, शटल रेस टॉप स्प्रिंग,<br>ओ/एस रॉक शाफ्ट | 15.00 |
| 576  | स्टैण्डर्ड एसेसीज सहित घरेलू सिलाई मशीन   | 5.00  |
| 577  | पोर्टेबल बैग क्लोजर मशीन<br>उत्पाद समूह : प्लास्टिक   | 6.00  |
| 135  | नीडल सहित या रहित स्टैरेलाइज्डर डिस्पोजेबल सिरिंग   | 11.00 |
| 136  | एच डी पी ई/पी पी के यार्न   | 20.00 |
| 137  | एच डी पी ई/पी पी की रोप्स और दिवन   | 20.00 |

## MINISTRY OF COMMERCE

## PUBLIC NOTICE NO. 16(RE-98)/1997-2002

New Delhi, the 18th June, 1998

F. No. PRU/AS/97098/DEPB.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II-Section 3-Sub-section (II) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the credit rates under DEPB scheme in respect of items as given in the Annexure A to this Public Notice. The rates notified under Annexure A shall cover the shipments made from 1-4-97 to 14-4-98.

The rates notified in Annexure B to this Public Notice will form part of Appendix 28A and shall cover the exports made from 15-4-98.

The corrigendum of the Public Notice No. 4 (RE-98)/1997—2002 and public Notice No. 6(RE-98)/1997—2002 dated 15-4-98 shall be effective from 15-4-98 and corrigendum to Public Notice No. 10(RE-98)/1997—2002 shall be effective from 1-5-98.

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

## Corrigendum to Public Notice No. 4(RE-98)

- (1) The value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 476 of Engineering shall be Rs. 40/-per kgs.
  - (2) the description of export product as given in serial number 473, 474, 501 and 510 of Engineering product notified vide Public Notice No. 4(RE-98) and Public notice No. 10(RE-98) to be corrected to read as 'rough/machined'.
- Corrigendum to Public Notice No. 6(RE-98)

- (1) The value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 43(a) shall be amended to read as Rs. 300/-per kgs.
- (2) The value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 46 shall be amended to read as Rs. 300/-per kgs.
- (3) The value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 16(a) shall be amended to read as Rs. 475/-per kgs.
- (4) The value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 832 of Chemicals shall be as Rs. 450/-per kgs.

(5) The word and expression 'with or without embroidery' and/or 'with or without metallised yarn' shall be added after the description of export product against S. No. 43, 44, 45, and 46 of textile products. However, the value cap for calculation of DEPB entitlement in respect of export product as given in S. No. 44 and 45 of textile product 'with embroidery or with metallised yarn' shall be Rs. 300/- per kgs.

(6) The DEPB rate as given against S. No. 216 of Engineering product shall be deleted.

(7) The DEPB rate as given in S. No. 619 and 620 of the Chemicals product as given in Public Notice No. 6 (RE-98) shall be corrected as follows :

| S.No. | Export product  | Rate of credit as a percentage of FOB value of export product | Value cap for calculation of DEPB entitlement |
|-------|---|---|---|
| 619   | Acid Case in (Industrial Grade) having protein content 80—85% | 20%   |   |
| 620   | I-(4-Piperridiny)-5-chloro-2 benzimidazolinone                | 20%   |   |

(8) The description of export product given in S. No. 15 of textile product may be corrected to read as 'Gents Bermuda/Men's short'.

(9) The description of export product as given in S. No. 23 of textile product shall be corrected to read as follows :

| S.No. | Export product | Rate of credit as a percentage of FOB value of export product | Value cap for calculation of DEPB entitlement |
|-------|----------------|---|---|
| 23    | Trousers       |   |   |
|       | (a) woven      | 20.00   | Rs. 150/- per piece                           |
|       | (b) Knitted    | 16.00   |   |

Corrigendum to Public Notice No. 10(RE-98)

(1) The description of export product as given in serial number 473, 474, 501 and 510 of Engineering product notified vide Public Notice No. 4(RE-98) and Public Notice No. 10 (RE-98) to be corrected to read as 'rough/machined'.

(2) the value cap for calculation of entitlement as given in column 4 against S. No. 476 of Engineering shall be Rs. 40/- per kgs.

(3) The DEPB rate as given in S. No. 12 and 13 of the food product as given in Public Notice No. 10(RE-98) shall be corrected as follows :

| S.No. | Export product                              | Rate of credit as a percentage of FOB value of export product | Value cap for calculation of DEPB entitlement |
|-------|---|---|---|
| 12    | Casein (edible grade)                       | 12%   |   |
| 13    | Milk protein concentrate/total milk protein | 12%   |   |

(4) The description of export product as given in S. No. 122 of Public Notice No. 10(RE-98) shall be corrected to read as 'Polyurethane Resin Solution containing 60% Resin/total solid content in Ethyl Acetate/Methyl Ethyl Ketone Solvent'.

#### Annexure A

| S.No. | Export product                                 | Rate of credit (as a %age of FOB value of products) | Value cap for calculation of DEPB entitlement |
|-------|--|---|---|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   |
| 907.  | Cetadroxil (7 ADCA Route)                      | 10.00   |   |
| 908.  | Chlorhexidine Base/gluconate                   | 10.00   |   |
| 909.  | D(-) Alpha Phenyl Glycine Chloride Hcl         | 12.00   |   |
| 910.  | Para Hydroxy Phenyl Acetamide                  | 15.00   | Rs. 650/- per kgs.                            |
| 911.  | 4-Benzylamino-5-Naphtol 1 : 7 Disulphonic Acid | 12.00   |   |
| 912.  | Direct Black 80 (Crude) cl No. 31600           | 7.00  |   |

| (1)  | (2)  | (3)   | (4) |
|------|--|-------|-----|
| 913. | Portland Cement—White  | 7.00  |     |
| 914. | Ortho Chloro Para Nitro Aniline  | 12.00 |     |
| 915. | Triethyl Amine (minimum Purity 98.5%)  | 13.00 |     |
| 916. | Folding Box Board  | 2.00  |     |
| 917. | MG poster paper/Manila Board/Writing paper/Colour Printing paper/NP Printing Paper | 2.00  |     |
| 918. | EPDM Door Seal   | 12.00 |     |
| 919. | EPDM Flocked Rubber Profile  | 12.00 |     |
| 920. | EPDM Solid Rubber Profile  | 12.00 |     |
| 921. | EPDM Solid Sponge Rubber Profile with creal Strip                                  | 8.00  |     |
| 922. | EPDM Sponge Solid Rubber Profile   | 8.00  |     |
| 923. | Rubber moulded goods in EPDM of different sizes and shape                          | 8.00  |     |
| 924. | Chlorinated Paraffin Wax (Chlorine Content 50%)                                    | 10.00 |     |
| 925. | Fluocinolone Acetonide and Neomycin Sulphate Skin ointment.                        | 4.00  |     |
| 926. | Fluocinolone Acetonide Skin  | 4.00  |     |

**Ointment****Product group : Engineering**

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 568 | Chainwheel  | 14.00 |
| 569 | Multispeed free wheel   | 11.00 |
| 570 | Welded steel pipe   | 8.00  |
| 571 | Bronze impellers for inter stream/Thrustream pumps all types  | 3.00  |
| 572 | Taper roller bearing  | 8.00  |
| 573 | Sheet metal parts of sewing machine namely Shutter Race Ring, Shuttle Driven, Face Plate Complete, Slide Plate, Tension for Plate, Bobbin Case, Bobbin Winder Complete, Lifter, Thread Take Off Lever   | 9.00  |
| 574 | Cast iron parts for sewing machine namely TT Cam, Shuttle Race Complete, Claim Stop Motion, Crank, Needle Clamp, Feed Regulator, Feed Fork, Feed Driven Rock Shaft Crank and Feed Lifting Rock Shaft  | 1.00  |
| 575 | Miscellaneous parts of sewing machine namely Roller for Regulator, Pressure Bar Thumb Screw, Pressure Foot, Feed Cam, Needle Bar Bushing, Linked Body, Stud for Link, Arm shaft, Head Hinges, Pitman with Rod, Stand Fitting, Pitman Crank with fitting, Shuttle Hook, Centre Small Screw with Nut, Needle Plate, Pressure Bar, Screw and Nut for Feed Fork, Needle Bar, Screw and Nut for C.C.Rod, Shuttle Race Top Spring, O/S Rock Shaft | 13.00 |
| 576 | Domestic sewing machine with standard accessories   | 4.00  |
| 577 | Portable bag closure machine  | 5.00  |

**Product group : Plastic**

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 135 | Sterilised disposable syringe with or without needle | 9.00  |
| 136 | Yarn of HDPE/PP                                      | 17.00 |
| 137 | Ropes and twine of HDPE/PP                           | 17.00 |

**Annexure B**

| S. No. | Export product            | Rate of credit (as a %age of FOB value of product) | Value cap for calculation of DEPB entitlement |
|--------|---------------------------|--|---|
| (1)    | (2)                       | (3)  | (4)   |
| 907.   | Cetadroxil (7 ADCA Route) | 12.00  |   |

| (1)                                | (2)  | (3)   | (4)                |
|------------------------------------|--|-------|--------------------|
| 908.                               | Chlorhexidine Base/gluconate   | 12.00 |                    |
| 909.                               | D(-) Alpha Phenyl Glycine Chloride Hcl   | 14.00 |                    |
| 910.                               | Para Hydroxy Phenyl Acetamide  | 17.00 | Rs. 650/- per kgs. |
| 911.                               | 4-Benzylamino-5-Naphtol 1 : 7 Disulphonic Acid   | 14.00 |                    |
| 912.                               | Direct Black 80 (Crude) CI No. 31600   | 8.00  |                    |
| 913.                               | Portland Cement—White  | 8.00  |                    |
| 914.                               | Ortho Chloro Para Nitro Aniline  | 14.00 |                    |
| 915.                               | Triethyl Amine (minimum Purity 98.5%)  | 15.00 |                    |
| 916.                               | Folding Box Board  | 3.00  |                    |
| 917.                               | MG poster paper/Manila Board/Writing paper/Colour Printing paper/NP Printing Paper   | 3.00  |                    |
| 918.                               | EPDM Door Seal   | 14.00 |                    |
| 919.                               | EPDM Flocked Rubber Profile  | 14.00 |                    |
| 920.                               | EPDM Solid Rubber Profile  | 14.00 |                    |
| 921.                               | EPDM Solid Sponge Rubber Profile with creal Strip  | 10.00 |                    |
| 922.                               | EPDM Sponge Solid Rubber Profile   | 10.00 |                    |
| 923.                               | Rubber moulded goods in EPDM of different sizes and shape  | 10.00 |                    |
| 924.                               | Chlorinated Paraffin Wax (Chlorine Content 50%)  | 12.00 |                    |
| 925.                               | Fluocinolone Acetonide and Neomycin Sulphate Skin ointment.  | 5.00  |                    |
| 926.                               | Fluocinolone Acetonide Skin Ointment   | 5.00  |                    |
| <b>Product group : Engineering</b> |  |       |                    |
| 568                                | Chainwheel   | 16.00 | Rs. 12/-per piece  |
| 569                                | Multispeed free wheel  | 13.00 |                    |
| 570                                | Welded steel pipe  | 10.00 |                    |
| 571                                | Bronze impellers for inter stream/Thrustream pumps all types   | 4.00  |                    |
| 572                                | Taper roller bearing   | 10.00 |                    |
| 573                                | Sheet metal parts of sewing machine namely Shutter Race Ring, Shuttle Driven, Face Plate Complete, Slide Plate, Tension for Plate, Bobbin Case, Bobbin Winder Complete, Lifter, Thread Take Off Lever  | 11.00 |                    |
| 574                                | Cast iron parts for sewing machine namely TT Cam, Shuttle Race Complete, Claim Stop Motion, Crank, Needle Clamp, Feed Regulator, Feed Fork, Feed Driven Rock Shaft Crank and Feed Lifting Rock Shaft   | 2.00  |                    |
| 575                                | Miscellaneous parts of sewing machine namely Roller for Regulator, Pressure Bar Thumb Screw, Pressure Foot, Feed Cam, Needle Bar Bushing, Linked Body, Stud for Link, Arm shaft, Head Hinges, Pitman with Rod, Stand Fitting, Pitman Crank with fitting, Shuttle Hook, Centre small Screw with Nut, Needle Plate, Pressure Bar, Screw and Nut for Feed fork, Needle Bar, Screw and Nut for C.C. Rod, Shuttle Race Top Spring, O/S Rock Shaft | 15.00 |                    |
| 576                                | Domestic sewing machine with standard accessories  | 5.00  |                    |
| 577                                | Portable bag closure machine   | 6.00  |                    |
| <b>Product group : Plastic</b>     |  |       |                    |
| 135                                | Sterilised disposable syringe with or without needle   | 11.00 |                    |
| 136                                | Yarn of HDPE/PP  | 20.00 |                    |
| 137                                | Ropes and twine of HDPE/PP   | 20.00 |                    |